



SVEDALA KOMMUN

Datum

Kontrollplan upprättad av:

## Kontrollplan för skylt, ljusanordning och vepor enligt plan- och bygglagen

BYGGHERRE (beställare)	
Namn/företag Namn Namnsson	Person-/organisationsnummer 505050-5050
Adress Hittepåvägen 1	Postadress 123 45 Hittepåbyn
Telefon (även riktnummer) 040-626 80 00	E-post Namn.Namnsson@svedala.se

FASTIGHET
Fastighetsbeteckning HITTEPÅ 1:1
Fastighetsadress Hittepåvägen 1

Projektbeskrivning (kort beskrivning av projektet i text)
Uppsättning av ny skylt/ljusanordning på tak. Uppsättning av vepa på fasad.

# Materialinventering

(separat materialinventering kan bifogas)



SVEDALA KOMMUN

B – (byggherre)

E – (namngiven entreprenör som utför arbetsmomenten)

S – (namngiven sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt)

Kontrollen avser omhändertagande av	Kontrollant	Förekomst (Ja/Nej)	Avfallet lämnas till (t.ex. återvinningscentral, återanvändning)	Sign/datum
<b>Trä</b> t.ex. stomme, väggpanel	B/E			
<b>Metall</b> t.ex. plåttak, häng- och stuprännor, dörr- och fönsterbleck, VVS- ledningar, trappa	B/E			
<b>Betong/Tegel/Gips</b> t.ex. stomme, grundplatta, fasad osv.	B/E			
<b>Isolering</b> t.ex. glas- och stenuull, cellulosafibrer, cellplast	B/E			
<b>Övrigt:</b>	B/E			
Tillvägagångssätt för rivning		Skyddsåtgärder (t.ex. inhägnad av område, buller, nedskräpning och damning)		



## SVEDALA KOMMUN

- B – (byggherre)  
E – (namngiven entreprenör som utför arbetsmomenten)  
S – (namngiven sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt)

### Förklaringar:

PBL (Plan- och bygglagen)

PBF (Plan- och byggförordningen)

BBR 29 (Boverkets byggregler, finns på Boverkets hemsida)

EKS 12 (Europeiska konstruktionsstandarder)

A-ritning (arkitekturritning)

K-ritning (konstruktionsritning)

Kontrollen avser (VAD)	Kontrollant (VEM)	Kontrollmetod (HUR)	Kontroll mot underlag (MOT VAD, lagstöd)	Sign/ datum	Åtgärd	Anmärkning
Utförandet överensstämmer med beslutsunderlag	E	Visuellt	A-ritning/beslutsunderlag			
Säker montering/infästning	E	Provdrawing	Installatörens anvisningar			
Bärförmåga (vindlast)	E	Visuellt	EKS 12			
Ljusstyrka reglerbarhet, ljusstyrkan medför ingen betydande olägenhet för omgivning (vid skyltar med belysning)	E	Test av reglerbarheten, visuellt	PBL 2 kap 9 §, tillverkarens anvisningar			
Vepans flamskydd (vid vepor på fasad, staket och ställningar)	E	Beräkning	BBR 5:52, tillverkarens anvisningar			
Att utformningskraven uppfylls (god form, färg- och materialverkan)	E	Visuellt	PBL 8 kap 1 §			
Utförandet görs varsamt	E	Visuellt	PBL 8 kap 17 §			
Förbud mot förvanskning	E	Visuellt	PBL 8 kap 13 §			

Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts		
Byggherre	Entreprenör (utförandeentreprenör)	Sakkunnig (om en speciell kontrollpunkt kräver detta)

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört